

PREISKATALOG

2022



S | S | T
SCELLENSERVICE TEAM

www.schlauch-schellen.de

Wir, die S-S-T Schellenservice Team GmbH, sind ein europaweiter Anbieter von Schlauchverbindungen jeglicher Art. Mit unserem zentralen Standort in Thüringen sind wir als zuverlässiger Partner und Dienstleister des Großhandels

und der Industrie am Markt aktiv und stehen für zufriedene Kunden, guten Service und fachkundige Beratung. Unser junges, dynamisches Team bildet dabei das Fundament unseres Unternehmens und erfüllt gerne ihre Wünsche.

UNSER WICHTIGSTES ZIEL IST DIE UMSETZUNG DER WÜNSCHE, ERWARTUNGEN, BEDÜRFNISSE UND PROBLEME UNSERER KUNDEN.



Geschäftsführer
Daniel Eckert

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht an erster Stelle. Im Wettbewerb entscheidet immer mehr der Service, der ein Produkt oder eine Dienstleistung begleitet. Der Kunde kauft, wo er sich wohl fühlt, umfassend beraten und freundlich behandelt wird. Daher ist das

oberste Ziel aller Mitarbeiter der S-S-T, die Umsetzung der Wünsche, Erwartungen, Bedürfnisse und Probleme unserer Kunden.

Unsere telefonische Kundenbetreuung ist für Sie von Montag bis Freitag 8 Uhr bis 16.30 Uhr erreichbar. Sie können uns auch gerne eine E-Mail an **info@schlauch-schellen.de** senden.

Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch.

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Diese Preisliste gilt ab 1. März 2022. Vorausgegangene Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Preisänderungen behalten wir uns bei starken Preisschwankungen auf dem Rohstoffmarkt vor. Sämtliche Preise gelten ab unserem Lager, ausschließlich Fracht- und Verpackungskosten. Unsere Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Die von uns gelieferten Artikel bleiben solange unser Eigentum, bis alle unsere gegenwertigen und zukünftigen Ansprüche gegen den Besteller erfüllt sind.

Offensichtliche Mängel müssen innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich und spezifiziert gerügt

werden. Bei berechtigten Mängelrügen erfolgt nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Technische Änderungen und Preiskorrekturen behalten wir uns vor. Erfüllungs- und Gerichtsstand für unsere Lieferung ist der Sitz unseres Unternehmens bzw. das für den Sitz unseres Unternehmens zuständige Gericht.

Unsere vollständigen AGB sind einzusehen unter **www.schlauch-schellen.de**

Ihr Schellen-Service Team

Für Druckfehler sowie Änderungen der Preise übernehmen wir keine Gewähr! Bitte erfragen Sie bei Ihrer Bestellung den genauen Preis!

WAS KÖNNEN SIE VON UNS ERWARTEN?

- Partner von Lieferanten und Kunden
- freundliche Mitarbeiter
- große Sortimentstiefe
- hohe Lieferbereitschaft
- leistungsfähige Logistik
- kompetente Beratung
- schnelle Bearbeitung Ihrer Aufträge
- aktive Marktbeobachtung und -bearbeitung



LOGISTIK

VERPACKUNG



Neben unseren Standardverpackungen im Katalog hat der Kunde die Möglichkeit, die Waren nach seinen Anforderungen verpacken zu lassen. Die Mengeneinheiten und die Verpackungen (Kartonage / Polybeutel / Sortimentskasten) kann unser Kunde frei bestimmen.

DIREKTLIEFERUNG



Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, bei Zeitengpässen eine Direktlieferung zum Kunden in dessen Namen zu versenden.

Vorteil: Unsere Kunden können selbst einen schnellen Lieferservice anbieten.

LIEFERZEIT



Nach Bestelleingang erhalten Sie innerhalb von 48h eine Auftragsbestätigung mit Angabe der Lieferwoche abgehend bei uns im Lager. Die Lieferzeit unseres Paketdienstleisters beträgt derzeit 1–2 Tage nach Abholung innerhalb Deutschlands. Internationale Pakete und Palettenversand haben eine längere Laufzeit.


EXPRESSVERSAND



Gerne versenden wir gegen einen Aufpreis die Ware per Express. Folgende Expressmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

Express	08:30 Uhr
Express	10:00 Uhr
Express	12:00 Uhr
→ bei Anmeldung bis 12:00 Uhr	

LAGERUNG



Gerne bevorraten wir uns mit Ihren Sonderschellen, um eine schnelle Lieferzeit gewährleisten zu können.

→ Seite 6/7

**Schneckengewindeschellen
TI 9 / TI 12**



nach DIN 3017
Bandbreite
9 mm, 12 mm
Werkstoffe
W1, W2, W4, W5

→ Seite 8

Schraubendreher SW 7



→ Seite 8/9

**SST Schneckengewindeschellen
SST 9 / SST 12**



nach DIN 3017
Bandbreite
9 mm, 12 mm
Werkstoffe
W1, W2, W4, W5

→ Seite 9

Schlauchschellen-Sortimente



Bandbreite
9 mm, 12 mm
Werkstoffe
W1, W2, W4

→ Seite 10


Jubilee Original



Bandbreite
9,9 mm, 13 mm
Werkstoffe
W1, W4, W5
nach DIN 3017
Britische
Abmessungen

→ Seite 15

Spannband



Bandbreite
9,5 mm, 12,7 mm,
15,8 mm, 19 mm
Werkstoff
W4

NEU!

→ Seite 11

TRIDON ► Flex-Gear



Bandbreite
16 mm
Werkstoffe
SS201, SS301,
SS304

→ Seite 12/13

TRIDON ► HY-Gear



Bandbreite
14,3 mm, 12,7 mm
Werkstoffe
SS301, SS304,
SS201

→ Seite 13

TRIDON ► Pow'r Gear Lined



Bandbreite
16 mm
Werkstoff
SS304

→ Seite 14

**VF 9/12 Schnellverschluss-
Schelle**



geprägtes und
perforiertes Band
mit klappbarem
Gehäuse
Bandbreite
9 mm und 12 mm
Werkstoffe W2, W4

→ Seite 15

EB – Endlosband 30 m Rolle



verschiedene
Bandbreiten
Werkstoffe
W2, W2B, W4

→ Seite 15

EB – Endlosband 3 m im KIT



verschiedene
Bandbreiten
Werkstoffe
W2B, W4

→ Seite 16

Ohrklemmen



2-Ohrklemmen /
1-Ohrklemmen
mit und ohne
Ring
Werkstoffe
W1, W4

→ Seite 17

Ohrklemmen-Sortiment



Sortiment aus
1-Ohrklemmen
mit und ohne
Ring; sowie
2-Ohrklemmen
Werkstoffe W1, W4

→ Seite 17

Montagezange



zur
Befestigung
von Ohr-
klemmen

→ Seite 18 – 21

**Gelenkbolzenschellen
Standard / SST 1-teilig**



nach DIN 3017
Bandbreite
18, 20, 21, 22,
24, 25, 26, 30 mm
Werkstoffe
W1, W2, W4, W5

→ Seite 22

**Gelenkbolzenschellen
2-teilig**



nach DIN 3017
Bandbreite
24, 26 mm
Werkstoffe
W2, W4

→ Seite 23

RSGU / RS – Halterungsschellen



nach DIN 3016
mit und ohne
Elastomerprofil
Bandbreite
12, 15, 20 mm
Form D1
Werkstoff W1

Sondergrößen auf Anfrage

→ Seite 24

S-Spannbackenschellen



nach DIN 3017 –
leichte und
schwere
Ausführung
Bandbreite
9 mm, 12 und 15 mm
Werkstoff W1
W4, W5 auf Anfrage

→ Seite 24

Schellen-Kit



NEU!

→ Seite 25

DDK – Doppeldrahtschellen



Werkstoffe
W1
W4 auf Anfrage

AUF ANFRAGE!

**Doppelt
gefaltete
GBS,
1-teilig**



**Doppelt
gefaltete
GBS,
2-teilig**



Zolltarifnummern

Schlauchschellen	7326 9098
Montagezange	8203 2000
Schraubendreher	8205 4000

Brückenschellen



Anwendung bei
Spiralschläuchen
Bandbreite 9 mm
und 12 mm
Werkstoffe W2,
W4, W5

Konsolenschelle



Verschiedene
Ausführungen

Kaminschelle



TECHNISCHE DATEN


- W1** Komplett aus beschichtetem Stahl (Sorte nach Wahl des Herstellers), geringe Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit.
- W2B** Das Band ist aus Chrom-Stahl 1.4016. Gehäuse und Schraube sind aus beschichtetem Stahl (W1). Geringere bis mittlere Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit.
- W2** Band und Gehäuse aus Chrom-Stahl 1.4016, Schraube aus beschichtetem Stahl (W1). Geringe bis mittlere Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit, aber Gewährleistung der Lösbarkeit von korrodierten Verbindungen.

- W3** Band, Gehäuse und Schraube aus Chrom-Stahl 1.4016.
- W4** Komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbarer Stahl) – auch unter V2A bekannt. Hohe Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit und Design.
- W5** Komplett aus Chrom – Nickel-Molybdän-Stahl – auch unter V4A bekannt. W5 ist Seewasserbeständig und schwer magnetisierbar. Höchste Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit.

TI 9 – Schneckengewinde-Schlauchschellen



asymmetrisches Gehäuse
nach DIN 3017-1




Bandbreite 9 mm		W1		W2		W4		W5	
Spannbereich von-bis/mm	VE	Art.-Nr.	€ / 100 St.	Art.-Nr.	€ / 100 St.	Art.-Nr.	€ / 100 St.	Art.-Nr.	€ / 100 St.
8 – 12	50	1008012091	62,50	1008012092	78,70	1008012094	150,80	1008012095	256,20
10 – 16	50	1010016091	63,10	1010016092	81,00	1010016094	156,30	1010016095	260,90
12 – 20	50	1012020091	64,00	1012020092	82,60	1012020094	158,90	1012020095	278,30
12 – 22	50	1012022091	65,10	1012022092	83,80	1012022094	161,00	1012022095	280,10
16 – 27	50	1016027091	66,60	1016027092	86,20	1016027094	166,80	1016027095	291,00
20 – 32	50	1020032091	67,90	1020032092	88,30	1020032094	171,90	1020032095	299,90
23 – 35	50	1023035091	69,50	1023035092	90,80	1023035094	177,50	1023035095	309,00
25 – 40	50	1025040091	73,00	1025040092	92,20	1025040094	188,00	1025040095	317,70
30 – 45	25	1030045091	75,10	1030045092	95,90	1030045094	192,70	1030045095	326,50
32 – 50	25	1032050091	80,40	1032050092	103,40	1032050094	203,80	1032050095	335,40
40 – 60	25	1040060091	82,30	1040060092	105,80	1040060094	209,50	1040060095	344,30
50 – 70	25	1050070091	85,90	1050070092	108,70	1050070094	214,10	1050070095	353,20
60 – 80	25	1060080091	89,40	1060080092	113,00	1060080094	227,70	1060080095	362,00
70 – 90	25	1070090091	97,80	1070090092	123,70	1070090094	243,80	1070090095	371,00
80 – 100	25	1080100091	105,50	1080100092	134,10	1080100094	254,80	1080100095	380,70
90 – 110	25	1090110091	113,10	1090110092	144,80	1090110094	265,60	1090110095	389,70
100 – 120	25	1100120091	124,40	1100120092	157,50	1100120094	276,70	1100120095	398,00
110 – 130	25	1110130091	144,30	1110130092	179,90	1110130094	288,60	1110130095	407,40
120 – 140	25	1120140091	148,90	1120140092	190,50	1120140094	299,90	1120140095	415,60
130 – 150	25	1130150091	157,60	1130150092	201,20	1130150094	310,40	1130150095	433,80
140 – 160	25	1140160091	165,10	1140160092	205,10	1140160094	321,90	1140160095	446,70
150 – 170	25	1150170091	192,30	1150170092	217,90	1150170094	332,40	1150170095	459,60
160 – 180	25	1160180091	201,80	1160180092	238,00	1160180094	346,70	1160180095	472,40
170 – 190	25	1170190091	210,60	1170190092	250,00	1170190094	358,80	1170190095	485,00
180 – 200	25	1180200091	218,20	1180200092	260,20	1180200094	371,10	1180200095	498,10
190 – 210	25	1190210091	226,90	1190210092	283,00	1190210094	383,60	1190210095	511,10
200 – 220	25	1200220091	236,10	1200220092	293,90	1200220094	401,50	1200220095	523,80
210 – 230	25	1210230091	248,70	1210230092	300,10	1210230094	413,20	1210230095	536,80
220 – 240	25	1220240091	259,30	1220240092	322,70	1220240094	427,60	1220240095	549,70
230 – 250	25	1230250091	266,30	1230250092	333,60	1230250094	440,20	1230250095	562,40
240 – 260	25	1240260091	279,70	1240260092	340,90	1240260094	454,50	1240260095	575,20
250 – 270	25	1250270091	292,50	1250270092	353,00	1250270094	468,70	1250270095	588,20
260 – 280	25	1260280091	305,40	1260280092	364,60	1260280094	484,70	1260280095	601,00
270 – 290	25	1270290091	320,50	1270290092	376,30	1270290094	504,30	1270290095	613,90
280 – 300	25	1280300091	338,90	1280300092	391,40	1280300094	518,80	1280300095	626,70
290 – 310	25	1290310091	355,40	1290310092	404,10	1290310094	536,10	1290310095	639,50
300 – 320	25	1300320091	372,30	1300320092	417,50	1300320094	553,10	1300320095	652,20

TI 12 – Schneckengewinde-Schlauchschellen



asymmetrisches Gehäuse
nach DIN 3017-1




Bandbreite 12 mm		W1		W2		W4		W5	
Spannbereich von-bis/mm	VE	Art.-Nr.	€/ 100 St.	Art.-Nr.	€/ 100 St.	Art.-Nr.	€/ 100 St.	Art.-Nr.	€/ 100 St.
16–27	50	1016027121	82,30	1016027122	106,60	1016027124	201,80	1016027125	328,40
20–32	50	1020032121	83,80	1020032122	108,50	1020032124	203,30	1020032125	332,90
23–35	50	1023035121	86,90	1023035122	111,20	1023035124	212,40	1023035125	344,70
25–40	50	1025040121	91,00	1025040122	113,60	1025040124	218,00	1025040125	379,00
30–45	50	1030045121	92,00	1030045122	115,00	1030045124	223,80	1030045125	383,10
32–50	50	1032050121	96,60	1032050122	120,70	1032050124	230,30	1032050125	387,90
40–60	25	1040060121	106,50	1040060122	131,20	1040060124	251,30	1040060125	407,00
50–70	25	1050070121	113,10	1050070122	136,10	1050070124	262,70	1050070125	425,80
60–80	25	1060080121	125,10	1060080122	149,80	1060080124	286,40	1060080125	430,20
70–90	25	1070090121	142,60	1070090122	164,20	1070090124	320,30	1070090125	439,30
80–100	25	1080100121	150,30	1080100122	174,60	1080100124	340,70	1080100125	472,90
90–110	25	1090110121	171,90	1090110122	197,40	1090110124	361,90	1090110125	487,20
100–120	25	1100120121	179,70	1100120122	214,00	1100120124	394,80	1100120125	538,40
110–130	15	1110130121	186,60	1110130122	233,30	1110130124	414,30	1110130125	583,00
120–140	15	1120140121	194,70	1120140122	247,20	1120140124	420,30	1120140125	632,30
130–150	15	1130150121	197,50	1130150122	262,70	1130150124	432,50	1130150125	663,60
140–160	15	1140160121	206,20	1140160122	266,50	1140160124	446,40	1140160125	745,50
150–170	15	1150170121	216,50	1150170122	281,70	1150170124	527,60	1150170125	769,40
160–180	15	1160180121	228,70	1160180122	300,60	1160180124	551,90	1160180125	819,20
170–190	15	1170190121	236,50	1170190122	310,20	1170190124	574,50	1170190125	869,10
180–200	15	1180200121	247,60	1180200122	318,90	1180200124	582,90	1180200125	918,70
190–210	15	1190210121	252,70	1190210122	338,10	1190210124	630,40	1190210125	968,30
200–220	15	1200220121	264,80	1200220122	350,60	1200220124	661,10	1200220125	1018,30
210–230	15	1210230121	277,30	1210230122	358,70	1210230124	683,20	1210230125	1067,90
220–240	15	1220240121	289,70	1220240122	370,00	1220240124	696,70	1220240125	1117,60
230–250	15	1230250121	300,80	1230250122	377,20	1230250124	711,20	1230250125	1167,40
240–260	15	1240260121	313,40	1240260122	391,20	1240260124	735,00	1240260125	1217,20
250–270	15	1250270121	325,40	1250270122	404,10	1250270124	757,90	1250270125	1266,60
260–280	15	1260280121	339,30	1260280122	418,90	1260280124	783,70	1260280125	1316,40
270–290	15	1270290121	348,80	1270290122	433,70	1270290124	806,80	1270290125	1366,20
280–300	15	1280300121	361,50	1280300122	447,40	1280300124	819,20	1280300125	1415,90
290–310	15	1290310121	372,20	1290310122	461,90	1290310124	839,00	1290310125	1465,50
300–320	15	1300320121	383,20	1300320122	476,00	1300320124	856,80	1300320125	1515,30

SST 9 – Schneckengewinde-Schlauchschellen



Unsere Eigenmarke SST ist eine hochwertige DIN 3017-1 gefertigte Schneckengewindeschelle mit einem kurzen, symmetrisch geschweißten Gehäuse. Ihre preisgünstigste Alternative.



Bandbreite 9 mm		W1		W2		W4		W5	
Spannbereich von-bis/mm	VE	Art.-Nr.	€/ 100 St.	Art.-Nr.	€/ 100 St.	Art.-Nr.	€/ 100 St.	Art.-Nr.	€/ 100 St.
8–12	50	1008012091J	48,10	1008012092J	59,60	1008012094J	106,20	1008012095J	168,60
10–16	50	1010016091J	48,10	1010016092J	59,60	1010016094J	106,20	1010016095J	168,60
12–20	50	1012020091J	48,40	1012020092J	61,20	1012020094J	109,40	1012020095J	173,70
12–22	50	1012022091J	48,60	1012022092J	62,30	1012022094J	110,90	1012022095J	176,90
16–27	50	1016027091J	52,70	1016027092J	65,50	1016027094J	116,30	1016027095J	186,20
20–32	50	1020032091J	55,30	1020032092J	72,70	1020032094J	125,80	1020032095J	202,10
23–35	50	1023035091J	56,20	1023035092J	74,70	1023035094J	128,90	1023035095J	206,90
25–40	50	1025040091J	59,10	1025040092J	78,50	1025040094J	133,70	1025040095J	214,80
30–45	25	1030045091J	62,70	1030045092J	80,90	1030045094J	137,90	1030045095J	221,60
32–50	25	1032050091J	66,90	1032050092J	83,70	1032050094J	142,10	1032050095J	228,60
40–60	25	1040060091J	70,60	1040060092J	89,40	1040060094J	150,60	1040060095J	242,70
50–70	25	1050070091J	74,80	1050070092J	95,30	1050070094J	159,50	1050070095J	257,70
60–80	25	1060080091J	78,50	1060080092J	100,30	1060080094J	167,90	1060080095J	271,40
70–90	25	1070090091J	83,00	1070090092J	107,10	1070090094J	177,50	1070090095J	287,40
80–100	25	1080100091J	88,60	1080100092J	114,80	1080100094J	187,70	1080100095J	303,40
90–110	25	1090110091J	92,20	1090110092J	121,80	1090110094J	197,30	1090110095J	310,30
100–120	25	1100120091J	95,30	1100120092J	128,60	1100120094J	207,30	1100120095J	316,60
110–130	25	1110130091J	102,90	1110130092J	139,80	1110130094J	224,80	1110130095J	337,10
120–140	25	1120140091J	110,90	1120140092J	148,60	1120140094J	236,50	1120140095J	354,00
130–150	25	1130150091J	118,20	1130150092J	154,10	1130150094J	245,30	1130150095J	367,70
140–160	25	1140160091J	123,70	1140160092J	162,00	1140160094J	255,90	1140160095J	383,70
150–170	25	1150170091J	126,60	1150170092J	166,90	1150170094J	264,10	1150170095J	396,00
160–180	25	1160180091J	132,30	1160180092J	174,80	1160180094J	274,80	1160180095J	411,80

Sortiment SST 9	
Bestückung: 50 Stück	Bandbreite 9 mm
Menge/St.	Spannbereich
15	10–16 mm
10	12–22 mm
15	20–32 mm
10	25–40 mm
1	Schraubendreher
W1 verzinkt	Art.Nr. 1000050091JS 61,20 €/ 1 St.




Flexibler Schraubendreher		
Art.-Nr.	VE	€/ 1 St.
1200070000	1	34,10 €



SST 12 – Schneckengewinde-Schlauchschellen



Unsere Eigenmarke SST ist eine hochwertige DIN 3017-1 gefertigte Schneckengewindeschelle mit einem kurzen, symmetrisch geschweißten Gehäuse. Ihre preisgünstige Alternative.



Bandbreite 12 mm		W1		W2		W4		W5	
Spannbereich von-bis/mm	VE	Art.-Nr.	€/ 100 St.	Art.-Nr.	€/ 100 St.	Art.-Nr.	€/ 100 St.	Art.-Nr.	€/ 100 St.
12-20	50	1012020121J	53,50	auf Anfrage		1012020124J	132,30	1012020125J	198,00
12-22	50	auf Anfrage		auf Anfrage		1012022124J	141,50	auf Anfrage	
16-27	50	1016027121J	63,40	1016027122J	78,40	1016027124J	141,80	1016027125J	224,60
20-32	50	1020032121J	66,40	1020032122J	83,50	1020032124J	147,40	1020032125J	234,00
23-35	50	1023035121J	67,40	1023035122J	86,00	1023035124J	151,20	1023035125J	239,80
25-40	50	1025040121J	69,90	1025040122J	90,20	1025040124J	157,40	1025040125J	249,80
30-45	50	1030045121J	74,30	1030045122J	93,90	1030045124J	164,80	1030045125J	259,50
32-50	50	1032050121J	79,30	1032050122J	97,70	1032050124J	169,20	1032050125J	269,00
40-60	25	1040060121J	83,70	1040060122J	104,90	1040060124J	180,80	1040060125J	288,00
50-70	25	1050070121J	89,00	1050070122J	112,60	1050070124J	192,80	1050070125J	307,50
60-80	25	1060080121J	96,90	1060080122J	125,30	1060080124J	213,60	1060080125J	342,60
70-90	25	1070090121J	102,40	1070090122J	133,80	1070090124J	226,40	1070090125J	363,40
80-100	25	1080100121J	107,70	1080100122J	140,90	1080100124J	237,50	1080100125J	381,50
90-110	25	1090110121J	113,40	1090110122J	149,20	1090110124J	249,60	1090110125J	389,80
100-120	25	1100120121J	117,20	1100120122J	156,90	1100120124J	261,80	1100120125J	397,70
110-130	15	1110130121J	131,00	1110130122J	174,40	1110130124J	287,80	1110130125J	427,50
120-140	15	1120140121J	137,10	1120140122J	181,20	1120140124J	299,20	1120140125J	445,20
130-150	15	1130150121J	142,30	1130150122J	193,30	1130150124J	315,80	1130150125J	468,90
140-160	15	1140160121J	146,60	1140160122J	200,20	1140160124J	327,20	1140160125J	486,40
150-170	15	1150170121J	151,00	1150170122J	206,90	1150170124J	337,80	1150170125J	502,90
160-180	15	1160180121J	165,00	1160180122J	223,40	1160180124J	358,00	1160180125J	530,20

Schneckengewindeschellen Sortimente T19 / T112

Im hochwertigen Sortimentskasten

Bandbreite 9 mm		Bandbreite 9 mm		Bandbreite 12 mm	
Bestückung: 50 Stück		Bestückung: 100 Stück		Bestückung: 120 Stück	
Menge/St.	Spannbereich	Menge/St.	Spannbereich	Menge/St.	Spannbereich
15	10-16 mm	20	8-12 mm	25	16-27 mm
10	12-22 mm	20	10-16 mm	25	20-32 mm
15	20-32 mm	20	12-20 mm	20	25-40 mm
10	25-40 mm	15	16-27 mm	20	32-50 mm
1	Schraubendreher	15	20-32 mm	15	40-60 mm
		5	25-40 mm	10	50-70 mm
		5	32-50 mm	5	70-90 mm
W1	Art.Nr. 1000500091S 73,80 € / 1 St.	W1	Art.Nr. 1000100091S 122,30 € / 1 St.	W1	Art.Nr. 1000120121S 187,90 € / 1 St.
W2	Art.Nr. 1000500092S 79,80 € / 1 St.	W2	Art.Nr. 1000100092S 132,40 € / 1 St.	W2	Art.Nr. 1000120122S 204,30 € / 1 St.
W4	Art.Nr. 1000500094S 117,40 € / 1 St.	W4	Art.Nr. 1000100094S 210,10 € / 1 St.	W4	Art.Nr. 1000120124S 342,30 € / 1 St.



NEU!



Siehe Seite 24

Jubilee Original





nach DIN 3017

Die Originalserie der Marke Jubilee sind robuste Schlauchschellen mit Schneckengewinde und für die meisten Anwendungen geeignet. Sie haben ein Band mit kontinuierlichem Gewinde, so dass die Schellen flexibel und leicht auf die

gewünschte Größe eingestellt werden können. Darüber hinaus stellen die gerollten Kanten und die glatte Innenseite des Bandes Schutz für alle Arten von Schläuchen, auch aus weichem Gummi oder Silikon, sicher.


			W1		W4		W5	
Spannbereich von-bis/mm	Bandbreite	VE	Art.-Nr.	€/ 100 St.	Art.-Nr.	€/ 100 St.	Art.-Nr.	€/ 100 St.
9,5 – 12	9,9	100	1095012991JU	151,40	1095012994JU	407,60	1095012995JU	611,40
11 – 16	9,9	100	1011016991JU	152,20	1011016994JU	410,20	1011016995JU	615,20
13 – 20	9,9	100	1013020991JU	153,50	1013020994JU	412,90	1013020995JU	619,40
16 – 22	13	100	1016022131JU	177,30	1016022134JU	502,10	1016022135JU	753,00
18 – 25	13	100	1018025131JU	180,50	1018025134JU	513,80	1018025135JU	770,70
22 – 30	13	100	1022030131JU	191,60	1022030134JU	553,40	1022030135JU	830,20
25 – 35	13	100	1025035131JU	199,80	1025035134JU	570,50	1025035135JU	855,60
30 – 40	13	100	1030040131JU	208,40	1030040134JU	585,00	1030040135JU	877,70
32 – 45	13	100	1032045131JU	213,30	1032045134JU	610,70	1032045135JU	916,00
35 – 50	13	100	1035050131JU	220,00	1035050134JU	652,00	1035050135JU	978,10
40 – 55	13	100	1040055131JU	228,30	1040055134JU	685,50	1040055135JU	1028,40
45 – 60	13	100	1045060131JU	241,50	1045060134JU	716,80	1045060135JU	1075,00
55 – 70	13	50	1055070131JU	263,10	1055070134JU	763,70	1055070135JU	1145,40
60 – 80	13	50	1060080131JU	285,30	1060080134JU	811,10	1060080135JU	1216,70
70 – 90	13	50	1070090131JU	303,90	1070090134JU	852,00	1070090135JU	1277,90
85 – 100	13	50	1085100131JU	334,40	1085100134JU	900,30	1085100135JU	1350,50
90 – 120	13	50	1090120131JU	380,20	1090120134JU	978,50	1090120135JU	1467,80
110 – 140	13	50	1110140131JU	420,90	1110140134JU	1049,10	1110140135JU	1573,90
120 – 150	13	50	1120150131JU	446,90	1120150134JU	1116,10	1120150135JU	1674,30
135 – 165	13	50	1135165131JU	474,60	1135165134JU	1186,00	1135165135JU	1777,00
158 – 190	13	50	1158190131JU	573,90	1158190134JU	1315,00	1158190135JU	1960,60
184 – 216	13	50	1184216131JU	633,50	1184216134JU	1493,70	1184216135JU	2227,20
210 – 242	13	50	1210242131JU	689,90	1210242134JU	1680,80	1210242135JU	2530,40
235 – 267	13	50	1235267131JU	745,30	1235267134JU	1831,50	1235267135JU	2749,50
260 – 292	13	50	1260292131JU	808,90	1260292134JU	1952,90	1260292135JU	2925,80
286 – 318	13	50	1286318131JU	868,90	1286318134JU	2059,20	1286318135JU	3070,30



Flex-Gear mit Schutzband

TRIDON ▶


Mithilfe der federgelagerten Schraube wird „Kältefluss“-Undichtigkeit verhindert. Flex-Gear®-Schellen passen sich dem Schlauch und dem Fitting an. Eine exzellente Wahl für Anwendungen mit Temperaturschwankungen.



Bandbreite 14,3 mm				Serie 45004 SS201 (ähnl. W2)		Serie 45002 SS301 (ähnl. W4)	
Bez.	Spannbereich von-bis/mm	Bandbreite in mm	VE	Art.-Nr.	€/ 100 St.	Art.-Nr.	€/ 100 St.
FGL14	14–27	14,3	100	F0140271432L	872,00	F0140271434L	1053,70
FGL14	16–32	14,3	100	F0160321432L	879,10	F0160321434L	1073,70
FGL14	21–38	14,3	100	F0210381432L	888,60	F0210381434L	1087,70
FGL14	20–44	14,3	100	F0200441432L	907,50	F0200441434L	1112,40
FGL14	27–51	14,3	100	F0270511432L	920,70	F0270511434L	1118,30
FGL14	40–63	14,3	100	F0400631432L	941,10	F0400631434L	1149,80
FGL14	46–70	14,3	100	F0460701432L	955,00	F0460701434L	1150,60
FGL14	52–76	14,3	100	F0520761432L	969,70	F0520761434L	1165,20
FGL14	59–82	14,3	100	F0590821432L	982,60	F0590821434L	1177,00
FGL14	65–89	14,3	100	F0650891432L	996,50	F0650891434L	1190,70

Bandbreite 16 mm				Serie 45007 SS201 (ähnl. W2)		Serie 45001 SS301 (ähnl. W4)	
Bez.	Spannbereich von-bis/mm	Bandbreite in mm	VE	Art.-Nr.	€/ 100 St.	Art.-Nr.	€/ 100 St.
FGL16	25–45	16	150	F025045162L	1205,70	F025045164L	1370,20
FGL16	32–54	16	150	F032054162L	1280,70	F032054164L	1439,80
FGL16	45–67	16	150	F045067162L	1326,00	F045067164L	1485,70
FGL16	57–79	16	125	F057079162L	1388,70	F057079164L	1499,10
FGL16	70–92	16	125	F070092162L	1391,90	F070092164L	1509,20
FGL16	83–105	16	100	F083105162L	1395,50	F083105164L	1535,20
FGL16	95–117	16	100	F095117162L	1402,70	F095117164L	1552,50
FGL16	108–130	16	100	F108130162L	1413,80	F108130164L	1563,40
FGL16	121–143	16	100	F121143162L	1446,90	F121143164L	1594,20
FGL16	133–155	16	70	F133155162L	1472,60	F133155164L	1618,00
FGL16	146–168	16	70	F146168162L	1521,20	F146168164L	1640,20
FGL16	159–181	16	50	F159181162L	1547,40	F159181164L	1706,10
FGL16	172–193	16	50	F172193162L	1556,10	F172193164L	1740,80
FGL16	184–206	16	50	F184206162L	1570,40	F184206164L	1821,30
FGL16	197–219	16	50	F197219162L	1613,40	F197219164L	1864,30
FGL16	210–232	16	50	F210232162L	1660,30	F210232164L	1910,80



HY-Gear

TRIDON ▶



Bandbreite 12,7 mm

auf Anfrage




Bandbreite 14,3 mm		Serie 63014 SS301 (ähnl. W4)			
Bez.	Bandbreite in mm	VE	Spannbereich von-bis/mm	Art.-Nr.	€ / 100 St.
HY14	14,3	500	11-25	H0110251434	318,60
HY14	14,3	500	13-27	H0130271434	334,40
HY14	14,3	500	13-32	H0130321434	344,70
HY14	14,3	500	18-38	H0180381434	362,80
		Serie 60023 SS304 (ähnl. W4)			
		VE	Spannbereich von-bis/mm	Art.-Nr.	€ / 100 St.
HY14	14,3	500	20-48	H0200481434	330,80
HY14	14,3	500	25-51	H0250511434	342,00
HY14	14,3	500	27-57	H0270571434	382,20
HY14	14,3	500	29-64	H0290641434	388,20
HY14	14,3	250	30-70	H0300701434	395,30
HY14	14,3	250	31-76	H0310761434	401,40
HY14	14,3	250	33-83	H0330831434	417,00
HY14	14,3	250	39-89	H0390891434	426,90
HY14	14,3	250	45-95	H0450951434	428,20
HY14	14,3	250	52-102	H0521021434	436,80
HY14	14,3	200	58-108	H0581081434	458,80
HY14	14,3	200	64-114	H0641141434	472,60
HY14	14,3	150	77-127	H0771271434	478,30
HY14	14,3	150	83-133	H0831331434	503,10
HY14	14,3	150	87-137	H0871371434	529,90
HY14	14,3	150	90-140	H0901401434	560,50
HY14	14,3	150	96-146	H0961461434	565,70
HY14	14,3	100	102-152	H1021521434	574,20
HY14	14,3	100	106-156	H1061561434	580,10
HY14	14,3	100	109-159	H1091591434	606,80
HY14	14,3	100	115-165	H1151651434	616,90
HY14	14,3	100	122-172	H1221721434	628,80
HY14	14,3	100	128-178	H1281781434	630,20
HY14	14,3	100	134-184	H1341841434	641,70
HY14	14,3	100	147-197	H1471971434	712,20
HY14	14,3	100	153-203	H1532031434	723,60
HY14	14,3	150	160-210	H1602101434	727,00
HY14	14,3	150	166-216	H1662161434	732,70
HY14	14,3	150	172-222	H1722221434	761,00

HY-Gear

TRIDON


Bandbreite 14,3 mm				Serie 65004 mit Schutzband SS201 (ähnl. W2)	
Bez.	Spannbereich von-bis/mm	Bandbreite in mm	VE	Art.-Nr.	€ / 100 St.
HY14	13–22	14,3	500	H0130221432L	261,70
HY14	16–25	14,3	500	H0160251432L	262,10
HY14	17–27	14,3	500	H0170271432L	262,70
HY14	17–32	14,3	500	H0170321432L	268,50
HY14	19–38	14,3	500	H0190381432L	270,00
HY14	25–44	14,3	500	H0250441432L	278,80
HY14	27–51	14,3	500	H0270511432L	282,40
HY14	33–57	14,3	500	H0330571432L	283,30
HY14	40–63	14,3	500	H0400631432L	292,10
HY14	46–70	14,3	500	H0460701432L	300,10
HY14	52–76	14,3	500	H0520761432L	308,90
HY14	59–82	14,3	500	H0590821432L	316,60
HY14	65–89	14,3	250	H0650891432L	322,70
HY14	72–95	14,3	250	H0720951432L	332,00
HY14	78–101	14,3	250	H0781011432L	346,00
HY14	84–108	14,3	250	H0841081432L	355,20
HY14	91–114	14,3	250	H0911141432L	362,80
HY14	103–127	14,3	150	H1031271432L	379,10




Pow'r-Gear mit Schutzband (Heavy Duty)

TRIDON


Die Pow'r Gear Lined ist eine perforierte Schelle in Bandbreite 16mm mit hohen Anzugsdrehmomenten. Sie besitzt **ein innenliegendes Sicherheitsband**, welches einen Schutz für alle Schläuche garantiert.


Bandbreite 16 mm				Serie 60011 mit Schutzband SS304 (W4)	
Bez.	Spannbereich von-bis/mm	Bandbreite in mm	VE	Art.-Nr.	€ / 100 St.
PGL16	25–45	16	400	P025045164L	817,10
PGL16	32–54	16	400	P032054164L	1002,50
PGL16	45–66	16	200	P045066164L	1034,30
PGL16	57–79	16	300	P057079164L	1064,10
PGL16	70–92	16	250	P070092164L	1096,10
PGL16	83–105	16	200	P083105164L	1130,50
PGL16	95–117	16	200	P095117164L	1161,70
PGL16	108–130	16	150	P108130164L	1199,10
PGL16	121–143	16	150	P121143164L	1224,20
PGL16	133–155	16	130	P133155164L	1259,20
PGL16	146–168	16	125	P146168164L	1294,10
PGL16	159–181	16	100	P159181164L	1387,20
PGL16	172–193	16	100	P172193164L	1501,00
PGL16	184–206	16	100	P184206164L	1662,80
PGL16	197–219	16	75	P197219164L	1731,80
PGL16	210–232	16	75	P210232164L	1796,50



9 mm geprägtes Band



Bitte unbedingt die jeweils aktuelle Lieferzeit erfragen!



Bandbreite 9 mm		W2		W4	
Spannbereich von-bis/mm	VE	Art.-Nr.	€/ 100 St.	Art.-Nr.	€/ 100 St.
60 – 110	50	160110VF092	188,80	160110VF094	512,70
60 – 135	50	160135VF092	212,40	160135VF094	544,90
60 – 145	50	160145VF092	251,10	160145VF094	551,60
60 – 170	50	160170VF092	328,70	160170VF094	559,40
60 – 215	50	160215VF092	352,20	160215VF094	611,70
60 – 270	50	160270VF092	424,50	160270VF094	660,60
60 – 325	50	160325VF092	435,90	160325VF094	690,30
60 – 380	50	160380VF092	479,80	160380VF094	751,00
60 – 425	50	160425VF092	522,10	160425VF094	806,00
60 – 525	50	160525VF092	618,40	160525VF094	1018,80
60 – 660	50	160660VF092	686,80	160660VF094	1113,60

12 mm perforiertes Band


Bandbreite 12 mm		W2		W4	
Spannbereich von-bis/mm	VE	Art.-Nr.	€/ 100 St.	Art.-Nr.	€/ 100 St.
50 – 110	50	150110VF122	314,90	150110VF124	759,50
50 – 130	50	150130VF122	330,00	150130VF124	798,80
50 – 145	50	150145VF122	338,10	150145VF124	818,30
50 – 175	50	150175VF122	353,10	150175VF124	857,70
50 – 215	50	150215VF122	398,40	150215VF124	1027,50
50 – 280	50	150280VF122	449,90	150280VF124	1125,70
50 – 325	50	150325VF122	487,40	150325VF124	1221,70
50 – 370	50	150370VF122	570,10	150370VF124	1320,40
50 – 425	50	150425VF122	690,80	150425VF124	1409,20
60 – 525	50	160525VF122	750,30	160525VF124	1586,80
70 – 625	50	170625VF122	899,70	170625VF124	1824,50

Andere Abmessungen auf Anfrage

Spannbänder

NEU!

Zur Befestigung von Schildern, Papierkörben und Ampeln an Straßenmasten.
Universell einsetzbar zum Einbinden von Schläuchen.



Bez.	Art.-Nr.	Bandbreite	Inhalt	Werkstoff	€/ 1 St.
BR9	140950730B	9,5 mm	30 m Rolle	W4 / 304	68,10 €
BR13	141270730B	12,7 mm	30 m Rolle	W4 / 304	88,70 €
BR16	141600730B	15,8 mm	30 m Rolle	W4 / 304	116,80 €
BR19	141900730B	19 mm	30 m Rolle	W4 / 304	122,10 €

Verschlüsse für Spannbänder

NEU!


Bez.	Art.-Nr.	Bandbreite	Inhalt	Werkstoff	€/ 100 St.
BR9S	141000000S	9,5 mm	100 Stk.	W4 / 304	31,40 €
BR13S	141270000S	12,7 mm	100 Stk.	W4 / 304	58,90 €
BR16S	141600000S	15,8 mm	100 Stk.	W4 / 304	60,20 €
BR19S	141900000S	19 mm	100 Stk.	W4 / 304	68,70 €

Werkzeug für Spannbänder

NEU!


Bez.	Art.-Nr.	Inhalt	€/ 1 St.
SPAWERK	7200000005	1	168,50 €

Endlosband



Bez.	Art.-Nr.	Bandbreite	Inhalt	Werkstoff	€/ 1 St.
EB9KIT W2	120900003B	9 mm	Kit 3 m + 8 Köpfe	W2B	30,00
EB9KIT W4	140900003B	9 mm	Kit 3 m + 8 Köpfe	W4	45,00
EB9 W2	120900030B	9 mm	30 m Rolle	W2	115,50
EB9 W4	140900030B	9 mm	30 m Rolle	W4	196,80
EB13KIT W2	121300003B	13 mm	Kit 3 m + 6 Köpfe	W2B	27,50
EB13KIT W4	141300003B	13 mm	Kit 3 m + 6 Köpfe	W4	50,40
EB13 W2	121300030B	13 mm	30 m Rolle	W2	158,40
EB13 W4	141300030B	13 mm	30 m Rolle	W4	195,60

Verschlüsse für Endlosband




EBK9



EBK13

Bez.	Art.-Nr.	Bandbreite	Inhalt	Werkstoff	€/ 100 St.
EB9K W2	120900050K	9 mm	50 Stk.	W2	163,40
EB9K W4	140900050K	9 mm	50 Stk.	W4	458,80
EB13K W2	121300050K	13 mm	50 Stk.	W2	161,00
EB13K W4	141300050K	13 mm	50 Stk.	W4	333,10

Montageanleitung
für geprägtes Band



Montageanleitung
für perforiertes Band



2-Ohrklemmen, verzinkt

W1			
Spannbereich von-bis/mm	VE	Art.-Nr.	€/ 100 St.
5-7	100	7100000507	32,10
7-9	100	7100000709	35,00
9-11	100	7100000911	35,30
11-13	100	7100001113	36,00
13-15	100	7100001315	38,00
14-17	100	7100001417	43,80
15-18	100	7100001518	45,10
17-20	100	7100001720	48,50
18-21	100	7100001821	53,20
20-23	100	7100002023	59,20
22-25	100	7100002225	69,60
23-27	100	7100002327	74,60
25-28	100	7100002528	79,40
28-31	100	7100002831	85,00
31-34	100	7100003134	96,30
34-37	100	7100003437	105,20
37-40	100	7100003740	110,90
40-43	100	7100004043	127,10
43-46	100	7100004346	131,80



2-Ohrklemmen, Edelstahl

W4			
Spannbereich von-bis/mm	VE	Art.-Nr.	€/ 100 St.
5-7	100	7400000507	58,70
7-9	100	7400000709	66,30
9-11	100	7400000911	72,20
11-13	100	7400001113	80,50
13-15	100	7400001315	94,20
14-17	100	7400001417	100,40
15-18	100	7400001518	106,90
17-20	100	7400001720	112,40
18-21	100	7400001821	121,00
20-23	100	7400002023	126,80
22-25	100	7400002225	135,30

Größere Mengen lose geschüttet
in Industrieverpackung auf ANFRAGE.

1-Ohrklemmen mit Einlegering, verzinkt

W1 Einlegering AISI 301			
Spannbereich von-bis/mm	VE	Art.-Nr.	€/ 100 St.
7,5-8,5	100	7110075085	58,80
8,2-9,5	100	7110082095	60,90
9,0-10,5	100	7110090105	62,10
10,0-11,5	100	7110100115	63,40
10,5-12,5	100	7110105125	64,80
11,5-13,3	100	7110115133	76,60
13,0-15,3	100	7110130153	79,70
15,0-17,3	100	7110150173	82,80



1-Ohrklemmen mit Einlegering, Edelstahl

W4 Einlegering AISI 301			
Spannbereich von-bis/mm	VE	Art.-Nr.	€/ 100 St.
7,5-8,5	100	7410075085	91,90
8,2-9,5	100	7410082095	95,20
9,0-10,5	100	7410090105	99,50
10,0-11,5	100	7410100115	106,80
10,5-12,5	100	7410105125	111,80
11,5-13,5	100	7410115135	124,70
13,0-15,3	100	7410130153	131,60
15,0-17,3	100	7410150173	138,10
16,0-18,3	100	7410160183	145,00
17,0-19,3	100	7410170193	157,10

1-Ohrklemmen, verzinkt

W1			
Spannbereich von-bis/mm	VE	Art.-Nr.	€/ 100 St.
7-9	100	7110000709	27,70
8-10	100	7110000810	27,90
9-11	100	7110000911	28,70
10-12	100	7110001012	29,00
11-13	100	7110001113	29,80
12-14	100	7110001214	39,30
14-16	100	7110001416	42,90
16-18	100	7110001618	43,80



1-Ohrklemmen, Edelstahl

W4			
Spannbereich von-bis/mm	VE	Art.-Nr.	€/ 100 St.
7-9	100	7410000709	66,50
8-10	100	7410000810	68,60
9-11	100	7410000911	71,80
10-12	100	7410001012	79,10
11-13	100	7410001113	82,40
12-14	100	7410001214	92,50
14-16	100	7410001416	97,60
16-18	100	7410001618	100,70

Ohrklemmensortimente

Sortimente im hochwertigen Sortimentskasten inklusive Zange



1-Ohrklemmen

Bestückung: 270 Stück	Preis / Sortiment
Menge / St.	Spannbereich von-bis/mm
40	8–10
40	9–11
30	10–12
50	11–13
40	12–14
30	14–16
40	16–18
1	Montagezange
W1	Art.Nr. 7110000270S 143,20 € / 1 St.
W4	Art.Nr. 7410000270S 262,90 € / 1 St.

1-Ohrklemmen mit Ring

Bestückung: 250 Stück	Preis / Sortiment
Menge / St.	Spannbereich von-bis/mm
30	7,5–8,5
30	8,2–9,5
30	9,0–10,5
30	10,0–11,5
40	10,5–12,5
30	11,5–13,3
40	13,0–15,3
20	15,0–17,3
1	Montagezange
W1	Art.Nr. 7110000250S 204,63 € / 1 St.
W4	Art.Nr. 7410000250S 294,10 € / 1 St.

2-Ohrklemmen

Bestückung: 280 Stück	Preis / Sortiment
Menge / St.	Spannbereich von-bis/mm
50	5–7
50	7–9
40	9–11
30	11–13
30	13–15
30	14–17
25	15–18
25	17–20
1	Montagezange
W1	Art.Nr. 7100000280S 186,90 € / 1 St.
W4	Art.Nr. 7400000280S 296,10 € / 1 St.

Montagezange

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einsatzgebiet	VE	€ / 1 St.
7200000002	Montagezange	für frontale u. seitliche Montage von Ohrklemmen	1	90,20 €




Gelenkbolzenschelle – Standard



TOP Qualität für starke Anzugswerte

Massive Rundbolzen, stabile Bänder
Gehärtete Schraube mit Außen-Sechskant
oder Innen-Sechskant nach DIN 3017-3-C1



			W1		W5	
Bez.	Spannbereich von-bis/mm	VE	Art.-Nr.	€ / 100 St.	Art.-Nr.	€ / 100 St.
Bandbreite 18 mm / Schraube M5						
GBS	17–19	50	2118101719	167,90	2518101719	602,10
GBS	20–22	50	2118102022	167,90	2518102022	625,30
GBS	23–25	50	2118102325	175,40	2518102325	645,20
GBS	26–28	50	2118102628	182,40	2518102628	670,00
GBS	29–31	50	2118102931	191,20	2518102931	694,50
Bandbreite 20 mm / Schraube M6						
GBS	32–35	50	2120103235	218,20	2520103235	856,20
GBS	36–39	50	2120103639	220,80	2520103639	862,70
GBS	40–43	50	2120104043	223,90	2520104043	864,90
GBS	44–47	50	2120104447	226,70	2520104447	870,80
GBS	48–51	50	2120104851	228,20	2520104851	886,90
GBS	52–55	25	2120105255	231,00	2520105255	909,80
GBS	56–59	25	2120105659	232,50	2520105659	916,30
GBS	60–63	25	2120106063	235,40	2520106063	982,90
Bandbreite 25 mm / Schraube M8						
GBS	64–67	25	2125106467	416,40	2525106467	1448,50
GBS	68–73	25	2125106873	420,90	2525106873	1470,00
GBS	74–79	25	2125107479	425,50	2525107479	1494,90
GBS	80–85	25	2125108085	442,40	2525108085	1547,70
GBS	86–91	25	2125108691	456,20	2525108691	1582,10
GBS	92–97	25	2125109297	469,90	2525109297	1615,10
GBS	98–103	24	21251098103	479,10	25251098103	1639,70
GBS	104–112	24	21251104112	497,40	25251104112	1684,30
GBS	113–121	20	21251113121	517,30	25251113121	1732,10
GBS	122–130	16	21251122130	537,30	25251122130	1768,40
GBS	131–139	16	21251131139	563,50	25251131139	1786,20
GBS	140–148	12	21251140148	601,40	25251140148	1907,40
GBS	149–161	8	21251149161	632,30	25251149161	1978,50
GBS	162–174	8	21251162174	663,50	25251162174	2130,90
GBS	175–187	8	21251175187	702,40	25251175187	2266,30
GBS	188–200	5	21251188200	749,20	25251188200	2436,20
GBS	201–213	5	21251201213	828,50	25251201213	2661,50
GBS	214–226	5	21251214226	962,10	25251214226	2769,20
GBS	227–239	5	21251227239	976,40	25251227239	2904,70



Größere Durchmesser – auch in Bandbreite 30 mm – auf Anfrage!

Gelenkbolzenschelle – Standard



TOP Qualität für starke Anzugswerte

Massive Rundbolzen, stabile Bänder
Gehärtete Schraube mit Außen-Sechskant
oder Innen-Sechskant nach DIN 3017-3-C1





			W2	
Bez.	Spannbereich von-bis/mm	VE	Art.-Nr.	€/ 100 St.
Bandbreite 21 mm / Schraube M6				
GBS	23–25	50	2221102325A	214,10
GBS	26–28	50	2221102628A	220,10
GBS	29–31	50	2221102931A	226,40
GBS	32–35	50	2221103235A	230,50
GBS	36–39	50	2221103639A	238,30
GBS	40–43	50	2221104043A	247,30
GBS	44–47	50	2221104447A	310,20
GBS	48–51	50	2221104851A	313,40
GBS	52–55	50	2221105255A	321,60
GBS	56–59	50	2221105659A	329,00
GBS	60–63	50	2221106063A	338,20
GBS	64–67	50	2221106467A	345,80
Bandbreite 24 mm / Schraube M8				
GBS	68–73	25	2224106873A	481,30
GBS	74–79	25	2224107479A	491,80
GBS	80–85	25	2224108085A	507,80
GBS	86–91	25	2224108691A	521,70
GBS	92–97	25	2224109297A	535,90
GBS	98–103	25	22241098103A	552,20
GBS	104–112	25	22241104112A	578,80
GBS	113–121	25	22241113121A	593,70
GBS	122–130	25	22241122130A	618,10
Bandbreite 26 mm / Schraube M10				
GBS	131–139	20	22261131139A	951,10
GBS	140–148	20	22261140148A	981,10
GBS	149–161	20	22261149161A	1032,40
GBS	162–174	20	22261162174A	1135,30
GBS	175–187	10	22261175187A	1167,60
GBS	188–200	10	22261188200A	1207,60
GBS	201–213	10	22261201213A	1247,80
GBS	214–226	10	22261214226A	1287,00
GBS	227–239	10	22261227239A	1348,20
GBS	240–252	10	22261240252A	1403,60

Gelenkbolzenschellen – SST



Preisgünstige Alternative!

Massive Rundbolzen
Stabile Bänder
Gehärtete Schraube mit Außen-Sechskant



Bitte unbedingt die jeweils aktuelle Lieferzeit erfragen!

			W1	
Bez.	Spannbereich von-bis/mm	VE	Art.-Nr.	€ / 100 St.
Bandbreite 18 mm / Schraube M5				
GBS	17–19	50	2118101719J	146,60
GBS	20–22	50	2118102022J	147,50
GBS	23–25	50	2118102325J	152,10
GBS	26–28	50	2118102628J	156,00
Bandbreite 20 mm / Schraube M6				
GBS	29–31	50	2120102931J	170,60
GBS	32–35	50	2120103235J	172,60
GBS	36–39	50	2120103639J	174,80
GBS	40–43	50	2120104043J	177,90
Bandbreite 22 mm / Schraube M6				
GBS	44–47	50	2122104447J	222,10
GBS	48–51	50	2122104851J	225,00
GBS	52–55	50	2122105255J	229,40
GBS	56–59	50	2122105659J	232,50
GBS	60–63	50	2122106063J	238,80
GBS	64–67	50	2122106467J	325,00
Bandbreite 24 mm / Schraube M8				
GBS	68–73	50	2124106873J	356,10
GBS	74–79	50	2124107479J	395,40
GBS	80–85	50	2124108085J	406,20
GBS	86–91	50	2124108691J	414,90
GBS	92–97	50	2124109297J	425,90
GBS	98–103	50	21241098103J	436,70
GBS	104–112	50	21241104112J	453,90
GBS	113–121	50	21241113121J	465,30
GBS	122–130	50	21241122130J	479,00
Bandbreite 26 mm / Schraube M10				
GBS	131–139	50	21261131139J	654,80
GBS	140–148	50	21261140148J	669,20
GBS	149–161	25	21261149161J	711,40
GBS	162–174	25	21261162174J	797,90
GBS	175–187	25	21261175187J	820,00
GBS	188–200	25	21261188200J	843,20
GBS	201–213	25	21261201213J	862,50
GBS	214–226	25	21261214226J	895,40
GBS	227–239	25	21261227239J	934,90
GBS	240–252	25	21261240252J	955,10

Gelenkbolzenschellen – SST




Preisgünstige Alternative!

Massive Rundbolzen | Stabile Bänder

Gehärtete Schraube mit Außen-Sechskant

Bitte unbedingt die jeweils aktuelle Lieferzeit erfragen!



			W2		W4	
Bez.	Spannbereich von-bis/mm	VE	Art.-Nr.	€ / 100 St.	Art.-Nr.	€ / 100 St.
Bandbreite 18 mm / Schraube M6						
GBS	17–19	50	2218101719J	195,90	2418101719J	325,30
GBS	19–21	50	2218101921J	198,70	2418101921J	329,80
GBS	21–23	50	2218102123J	201,40	2418102123J	333,30
GBS	23–25	50	2218102325J	203,90	2418102325J	335,00
GBS	25–27	50	2218102527J	209,60	2418102527J	336,70
GBS	27–29	50	2218102729J	212,20	2418102729J	341,30
GBS	29–31	50	2218102931J	215,60	2418102931J	358,30
GBS	31–34	50	2218103134J	219,60	2418103134J	363,00
GBS	34–37	50	2218103437J	222,40	2418103437J	367,50
GBS	37–40	50	2218103740J	227,00	2418103740J	372,10
GBS	40–43	50	2218104043J	235,50	2418104043J	376,60
Bandbreite 20 mm / Schraube M6						
GBS	43–47	50	2220104347J	295,50	2420104347J	484,30
GBS	47–51	50	2220104751J	298,40	2420104751J	491,30
GBS	51–55	50	2220105155J	306,30	2420105155J	497,80
GBS	55–59	50	2220105559J	313,30	2420105559J	523,00
GBS	59–63	50	2220105963J	322,10	2420105963J	529,60
GBS	63–68	50	2220106368J	329,30	2420106368J	537,30
Bandbreite 24 mm / Schraube M8						
GBS	68–73	25	2224106873J	458,40	2424106873J	793,10
GBS	73–79	25	2224107379J	468,40	2424107379J	802,80
GBS	79–85	25	2224107985J	483,70	2424107985J	819,20
GBS	85–91	25	2224108591J	496,80	2424108591J	832,00
GBS	91–97	25	2224109197J	510,40	2424109197J	845,70
GBS	97–104	25	22241097104J	525,90	24241097104J	862,00
GBS	104–112	25	22241104112J	551,20	24241104112J	900,30
GBS	112–121	25	22241112121J	565,40	24241112121J	914,50
GBS	121–130	25	22241121130J	588,60	24241121130J	938,70
Bandbreite 30 mm / Schraube M10						
GBS	130–140	25	22301130140J	905,80	24301130140J	1438,30
GBS	140–150	25	22301140150J	934,40	24301140150J	1482,30
GBS	150–162	25	22301150162J	983,30	24301150162J	1536,40
GBS	162–174	25	22301162174J	1081,20	24301162174J	1570,00
GBS	174–187	25	22301174187J	1112,00	24301174187J	1612,50
GBS	187–200	25	22301187200J	1150,10	24301187200J	1656,40
GBS	200–213	25	22301200213J	1188,40	24301200213J	1716,40
GBS	213–226	25	22301213226J	1225,70	24301213226J	1782,20
GBS	226–239	25	22301226239J	1284,00	24301226239J	1846,60
GBS	239–252	25	22301239252J	1336,80	24301239252J	1925,60

Gelenkbolzenschellen 2-teilig



Bitte unbedingt die jeweils aktuelle Lieferzeit erfragen!
Diese Artikelgruppe wird **auftragsbezogen gefertigt!**

nach DIN 3017-3-C2

Andere Abmessungen und Werkstoffe auf Anfrage.

			W 2		W 4	
Bez.	Spannbereich von-bis/mm	VE	Art.-Nr.	€ / 100 St.	Art.-Nr.	€ / 100 St.
Bandbreite 24 mm / Schraube M8						
GBS	70 – 85	10	2224207085A	1585,70	2424207085A	2381,30
GBS	85 – 100	10	22242085100A	1751,40	24242085100A	2624,40
GBS	100 – 120	10	22242100120A	1933,80	24242100120A	2900,60
			Bandbreite 26 mm / Schraube M10		Bandbreite 26 mm / Schraube M8	
GBS	120 – 140	10	22262120140A	2370,20	24262120140A	3558,10
GBS	140 – 160	10	22262140160A	2602,30	24262140160A	3900,70
GBS	160 – 180	10	22262160180A	2618,90	24262160180A	3928,30
GBS	180 – 200	10	22262180200A	2873,00	24262180200A	4309,50
GBS	200 – 220	10	22262200220A	3060,90	24262200220A	4596,80
GBS	220 – 240	10	22262220240A	3116,10	24262220240A	4674,20
GBS	240 – 260	10	22262240260A	3254,20	24262240260A	4878,60
GBS	260 – 280	10	22262260280A	3364,70	24262260280A	5049,90
GBS	280 – 300	10	22262280300A	3497,30	24262280300A	5243,20
GBS	300 – 325	10	22262300325A	3895,10	24262300325A	5845,50
GBS	325 – 350	10	22262325350A	4199,00	24262325350A	6298,50
GBS	350 – 375	10	22262350375A	4359,20	24262350375A	6536,10
GBS	375 – 400	10	22262375400A	4414,50	24262375400A	6619,00
GBS	400 – 425	10	22262400425A	4668,60	24262400425A	7000,20
GBS	425 – 450	10	22262425450A	4944,90	24262425450A	7420,10
GBS	450 – 475	10	22262450475A	5116,20	24262450475A	7674,20
GBS	475 – 500	10	22262475500A	5392,40	24262475500A	8088,60

RSGU Halterungsschellen – D1 verzinkt



Eigenschaften: Einbereichsschelle nach DIN 3016-1

Diese Artikelgruppe wird auftragsbezogen gefertigt.

Bitte unbedingt die aktuelle Lieferzeit erfragen!

W1		Bandbreite 12 mm		Bandbreite 15 mm		Bandbreite 20 mm	
Nenn Ø	VE	Art.-Nr.	€/ 100 St.	Art.-Nr.	€/ 100 St.	Art.-Nr.	€/ 100 St.
5	100	8112100005	91,30	8115100005	104,10		
6	100	8112100006	91,30	8115100006	104,10		
7	100	8112100007	91,30	8115100007	104,10		
8	100	8112100008	91,30	8115100008	104,10	8120100008	150,80
9	100	8112100009	91,30	8115100009	104,10	8120100009	150,80
10	100	8112100010	91,30	8115100010	104,10	8120100010	150,80
11	100	8112100011	91,30	8115100011	104,10	8120100011	150,80
12	100	8112100012	91,30	8115100012	104,10	8120100012	150,80
13	100	8112100013	91,30	8115100013	104,10	8120100013	150,80
14	100	8112100014	91,30	8115100014	104,10	8120100014	150,80
15	100	8112100015	91,30	8115100015	104,10	8120100015	150,80
16	100	8112100016	91,30	8115100016	104,10	8120100016	150,80
17	100	8112100017	91,30	8115100017	104,10	8120100017	150,80
18	100	8112100018	91,30	8115100018	104,10	8120100018	150,80
19	100	8112100019	91,30	8115100019	104,10	8120100019	150,80
20	100	8112100020	91,30	8115100020	104,10	8120100020	150,80
21	100			8115100021	117,30	8120100021	178,60
22	100			8115100022	117,30	8120100022	178,60
23	100			8115100023	117,30	8120100023	178,60
24	100			8115100024	117,30	8120100024	178,60
25	100			8115100025	117,30	8120100025	178,60
26	100			8115100026	117,30	8120100026	178,60
27	100			8115100027	117,30	8120100027	178,60
28	100			8115100028	117,30	8120100028	178,60
29	100			8115100029	117,30	8120100029	178,60
30	100			8115100030	117,30	8120100030	178,60
31	100					8120100031	215,80
32	100					8120100032	215,80
33	100					8120100033	215,80
34	100					8120100034	215,80
35	100					8120100035	215,80
36	100					8120100036	215,80
37	100					8120100037	215,80
38	100					8120100038	215,80
39	100					8120100039	215,80
40	100					8120100040	215,80


RS Formen nach DIN 3016 ohne Elastomer-profil



A1



B1



C1




D1




E1




F1




A2




B2




C2



D2



E2



F2

RSGU Formen nach DIN 3016 mit Elastomer-profil

Halterungsschellen ohne Gummieinlage oder in anderen Formen und Werkstoffen auf Anfrage lieferbar!

Spannbacken-Schellen S9 / S12 / S15

Eigenschaften: Einbereichsschelle nach DIN 3017-B1

Diese Artikelgruppe wird auftragsbezogen gefertigt.
Bitte unbedingt die aktuelle Lieferzeit erfragen!

W1		Bandbreite 9 mm	
Nenn Ø	VE	Art.-Nr.	€ / 100 St.
8	100	6109100008	65,70
9	100	6109100009	68,40
10	100	6109100010	72,20
11	100	6109100011	74,50
12	100	6109100012	77,30
13	100	6109100013	82,00
14	100	6109100014	83,50
15	100	6109100015	87,10
16	100	6109100016	89,90
17	100	6109100017	92,40
18	100	6109100018	98,80
19	100	6109100019	100,10
20	100	6109100020	101,50
21	100	6109100021	103,30

Bandbreite 9 mm
– leichte Ausführung –

weitere auf Anfrage



Schraube:



Bandbreite 12 mm	Bandbreite 15 mm

Bandbreite 12 mm
– schwere Ausführung –

auf Anfrage



Schraube:

M5 SZ



Bandbreite 15 mm
– schwere Ausführung –

auf Anfrage



Schraube:

M6 SZ



Andere Typen und Formen auf Anfrage



Gelenkbolzenschellen Kit

NEU!



Bandbreite 18 mm / M6	
Bestückung: 7 Stück	
Menge/St.	Spannbereich
3	17–19 mm
4	23–25 mm
W1	Art.Nr. 2118100007 12,80 € / 1 St.

Schlauchschellen Kit

NEU!



Kit Bandbreite 9 mm	
Bestückung: 30 Stück	
Menge/St.	Spannbereich
5	10–16 mm
4	12–22 mm
4	16–27 mm
2	20–32 mm
15	Schutzkappen
W1	Art.Nr. 1000030091 12,90 € / 1 St.

Brückenschellen

Spezialschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen.

Die Schellen sind in Bandbreite **9 mm** und **12 mm** sowie in **rechts-** oder **linksgängiger** Ausführung erhältlich.



LINKS



RECHTS

Diese Schellen werden kundenspezifisch hergestellt.

Bitte erfragen Sie Lieferzeit und Preis.

Mindestabnahme: 100 Stück.

DDK Doppeldrahtschellen W1



Diese Schellen werden kundenspezifisch bestellt. Bitte lassen Sie sich vorab ein Angebot über Abmessung und Mindestabnahmemengen unterbreiten.

Bez.	Spannbereich von-bis/mm	Art.-Nr.	€/ 100 St.	Bez.	Spannbereich von-bis/mm	Art.-Nr.	€/ 100 St.
DDK 16	13–16	5911000016	91,20	DDK 62	54–62	5911000062	121,50
DDK 20	17–20	5911000020	91,50	DDK 65	60–65	5911000065	125,70
DDK 22	19–22	5911000022	91,50	DDK 68	63–68	5911000068	129,20
DDK 24	20–24	5911000024	93,70	DDK 70	65–70	5911000070	133,10
DDK 26	22–26	5911000026	93,90	DDK 75	70–75	5911000075	138,20
DDK 28	24–28	5911000028	94,00	DDK 80	75–80	5911000080	143,70
DDK 30	26–30	5911000030	94,40	DDK 85	80–85	5911000085	151,70
DDK 32	28–32	5911000032	94,80	DDK 90	84–90	5911000090	159,70
DDK 35	31–35	5911000035	94,90	DDK 95	89–95	5911000095	176,90
DDK 40	35–40	5911000040	95,30	DDK 105	98–105	5911000105	197,30
DDK 42	37–42	5911000042	96,30	DDK 110	103–110	5911000110	205,30
DDK 45	40–45	5911000045	97,20	DDK 115	108–115	5911000115	213,10
DDK 46	42–46	5911000046	100,70	DDK 120	113–120	5911000120	221,10
DDK 48	43–48	5911000048	100,80	DDK 125	118–125	5911000125	230,50
DDK 50	45–50	5911000050	101,60	DDK 130	123–130	5911000130	238,10
DDK 52	47–52	5911000052	105,70	DDK 135	128–135	5911000135	241,90
DDK 55	50–55	5911000055	117,10	DDK 140	133–140	5911000140	247,10
DDK 58	53–58	5911000058	117,90	DDK 145	138–145	5911000145	254,10
DDK 60	55–60	5911000060	118,70	DDK 150	143–150	5911000150	258,40

Kaminschelle



2 tlg. gestreckte Spezialschelle mit Anschweißenden kundenspezifische Anfertigung

DIN 3017 – Teil 1 – Form A

Schlauchschellen mit Schneckenantrieb

Bandbreite in mm: 5 / 7,5 / 9 / 12 / 13

Werkstoff	Schraube
W1	Sechskantschraube mit Kreuzschlitz
W2	Sechskantschraube mit Kreuzschlitz
W3	Sechskantschraube mit Schlitz
W4	Sechskantschraube mit Schlitz
W5	Sechskantschraube mit Schlitz

DIN 3017 – Teil 2 – Form B1 / B2

Schellen mit Spannbacken-Spannbackenschelle

Form B1 = 1 teilig

Form B2 = 2 teilig

Bandbreite	Werkstoff	Schraube
7	W1, W4, W5	Zy
9	W1, W4, W5	Zy / Sz
12	W1, W4, W5	Sz
15	W1, W4, W5	Sz
20	W1, W4, W5	Sz
25	W1, W4, W5	Sk
30	W1, W4, W5	Sk

DIN 3017 – Teil 3 – Form C1 / C2

Schellen mit Rundbolzen-Gelenkbolzenschelle

Form C1 = 1 teilig

Form C2 = 2 teilig

Bandbreite	Werkstoff	Schraube
18	W1, W2, W4, W5	M5 / M6
20 / 21 / 22	W1, W2, W4, W5	M6
25 / 26	W1, W2, W4, W5	M8 / M10
30	W1, W2, W4, W5	M10

Werkstoffe – Internationale Bezeichnungen

	DIN	AISI/AS/SUS	BS	AFNOR NF	SS
W1			verzinkt		
W2	1.4016	430	430 S 17	Z8 C17	2320
			Band und Gehäuse W2 / Schraube verzinkt		
W3	1.4016	430	430 S 17	Z8 C17	2320
W4	1.4301	304	304 S 15	Z6 CN 18-09	2332
W5	1.4401	316	316 S 31	Z3 CNF 17-11-1	2347

Spannbereiche in Zoll

Werkstoff	in mm
5/16–1/2	8–12
3/8–5/8	10–16
1/2–7/8	12–22
5/16–1 1/16	16–27
3/4–1 1/4	20–32
1–1 5/8	25–40
1 3/16–1 3/4	30–45
1 1/4–2	32–50
1 5/8–1 3/8	40–60
2–2 3/4	50–70
2 3/8–3 1/8	60–80
2 3/4–3 1/2	70–90
3 1/8–4	80–100
3 1/2–4 3/8	90–110
4–4 3/4	100–120
4 3/8–5 1/8	110–130
4 3/4–5 1/2	120–140
5 1/8–5 7/8	130–150
5 1/2–6 1/4	140–160

Schrauben

Sk = Sechskantschraube



Sz = Sechskantschraube mit Schlitz



Zy = Zylinderschraube mit Schlitz

HY Gear HY 14

Serie	Band	Gehäuse	Schraube	Schutzband
Serie 63014	301 SS	301 SS	SW 8, 305 SS	ohne
Serie 60023	304 SS	304 SS	SW 8, 305 SS	ohne

HY Gear HY 14 mit Schutzband

Serie	Band	Gehäuse	Schraube	Schutzband
Serie 65004	301 SS	301 SS	SW 8, 305 SS	301 SS

Flex Gear mit Schutzband – FGL

Serie	Band	Gehäuse	Schraube	Schutzband
45007, 45004	201 SS	301 SS	SW 10, verzinkt	301 SS
45001, 45002	301 SS	301 SS	SW 10, 410 SS	301 SS

Pow'r-Gear mit Schutzband – PGL 16

Serie	Band	Gehäuse	Schraube	Schutzband
Serie 60011	304 SS	304 SS	SW 8, 305 SS	304 SS

Werkstoffe Tridon

201 SS	301 SS	304 SS	305 SS
Typ 201 Stainless Steel ist ein austenitischer Chrom-Nickel-Mangan-Edelstahl, der entwickelt wurde, um Nickel zu sparen. Typ 201 ist eine kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen rostfreien Cr-Ni-Stählen wie 301 und 304. Typ 201 kann für Typ 301 in vielen Anwendungen eingesetzt werden.	1.4310 / W3 ähnlich W3	1.4301 / W4 ähnlich W4	1.4303 / besser als W4



S | S | T
SHELLENSERVICE TEAM

S-S-T Schellenservice Team GmbH

Gewerbegebiet Wechmar

Am Oberried 12

D-99869 Drei Gleichen

Telefon +49(0)36256 / 86510-0

Fax +49(0)36256 / 86510-11

✉ info@schlauch-schellen.de

www.schlauch-schellen.de